

# LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT

# LES CHOUETTES QUI HABITENT NOS GARRIGUES...

## POUR LA SAUVEGARDE DES CHOUETTES DANS NOS GARRIGUES



1, lou cantou  
34190 Brissac  
06 08 69 22 26  
[www.goupilconnexion.org](http://www.goupilconnexion.org)

### La chouette effraie des clochers

Nom latin : *Tyto (onomatopée de son cri) alba (blanche)*.

Description : Envergure : 90 cm - Poids : 250 à 350 g - Taille : 35 cm. Face blanche et aplatie en forme de cœur. Œil gros et noir. Plumage roux et blanc.

Habitat : Fréquentant à l'origine les terrains rocaillieux, elle s'est adaptée à la présence humaine en colonisant ses constructions.

Alimentation : Micromammifères, grenouilles et petits oiseaux.




### La chouette chevêche d'Athéna

Nom latin : *Athene noctua*.

Description : Envergure : 55 cm - Poids : 140 à 200 g - Taille : 22 cm. Yeux jaunes cerclés de noir. Bec jaune et crochu. Corps trapu au plumage tacheté de gris et marron.

Habitat : Partout en France. Elle affectionne les milieux ouverts avec des ruines et des arbres creux.

Alimentation : Micromammifères, petits invertébrés, passereaux.



La chouette hulotte est très présente dans nos bois, forêts, parcs urbains, pas seulement en garrigues.

## DES ESPÈCES QUI DISPARAISSENT DE NOTRE TERRITOIRE...

L'effraie et la chevêche occupent des **milieux ouverts** (prairies, champs) à **proximité des habitations**. Ainsi, elles doivent faire face à de nombreuses **menaces** à l'origine de leur **raréfaction** :

### L'intensification de l'usage des pesticides

Les prairies se sont transformées en cultures, les haies et les vieux arbres ont été coupés et l'utilisation intense de pesticides agricoles depuis 60 ans ont détruit et privé petit à petit les chouettes de nourriture et d'espace de vie...

### L'urbanisation et développement du réseau et du trafic routier

Le trafic routier tue chaque année des dizaines de milliers de chouettes qui chassent à proximité des routes. De plus, la ville s'étend sur la garrigue et les cultures, réduisant encore les lieux de vie de ces oiseaux.

### La fermeture des milieux par abandon agricole

Quand sous la pression et la spéculation immobilière, les paysans et leurs troupeaux ne sont plus là pour pâturer, la forêt se réinstalle.

### La disparition des sites de nidification (clochers, grange, grenier)

Les lieux où elles nichaient sont aujourd'hui le plus souvent condamnés, il n'y a plus d'accès leur permettant de s'installer.

## DES ESPÈCES POURTANT PROTÉGÉES...


Les effraies des clochers et les chevêches d'Athéna bénéficient d'un statut de **protection nationale** par **arrêté ministériel du 17 avril 1981** relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français. Elles sont également citées à l'**annexe II de la convention CITES** relative au commerce des animaux sauvages.

A ce titre, des **opérations de sauvegarde** sont mises en place au niveau **national**.

### Quel rôle l'association Goupil Connexion joue-t-elle dans la sauvegarde des chouettes en Garrigues-Cévennes ?

A l'**Hôpital Faune Sauvage**, l'association recueille et soigne les chouettes en difficulté. Elles sont relâchées ensuite avec la volonté de réinstaller ces rapaces dans les fermes et les villages, en sensibilisant de nombreux acteurs.

Depuis 2003, l'association participe activement au repeuplement des chouettes dans nos garrigues par le biais de ses différentes actions : animations de la nuit de la chouette, installations de nichoirs, relâchés d'animaux soignés à l'HFS, animations auprès des écoles, des éleveurs et du grand public afin de sensibiliser tous les acteurs de notre territoire...



# LES CHOUETTES ET LES AGRICULTEURS...

## Une collaboration pour un résultat gagnant-gagnant !

Pour lutter naturellement contre les petits mammifères (souris, campagnols, etc.) et éviter les poisons nocifs pour toute la chaîne alimentaire : la collaboration entre les chouettes et les agriculteurs est une alternative écologique et gratuite à la mort aux rats.

Chez des agriculteurs motivés, l'association a choisi de mettre en place des nichoirs adaptés aux chouettes relâchées afin de favoriser leur installation sur le site.

## La survie des chouettes dépend des efforts de chacun

**E**n automne, une chouette effraie des clochers, percutée par une voiture, est arrivée à l'Hôpital Faune Sauvage : double fracture. Plusieurs mois de soins seront nécessaires pour le bon rétablissement de l'oiseau : beaucoup de temps, d'énergie et de moyens mis en œuvre.

A la fin de l'hiver, elle sera baguée et relâchée chez un éleveur qui s'est engagé à ne pas utiliser de morts aux rats. Pourtant, la chouette décide de s'installer ailleurs, libre comme le vent.

Au printemps suivant, une chouette est retrouvée morte. Après lecture de la bague, pas de doute, c'est l'effraie que nous avons relâchée. La cause de la mort est l'empoisonnement par ingestion de proies empoisonnées à la mort aux rats...

## Une installation réussie à Notre Dame de Londres

**D**es éleveurs de chèvres ont arrêté la mort aux rats et recherchent un moyen naturel de lutter contre les petits mammifères... Et pourquoi pas les rapaces ?

En début d'année, deux chouettes effraies sont placées dans un nichoir installé sur place mais n'y restent pas. L'année suivante, deux autres chouettes effraies sont relâchées et s'installent définitivement dans le nichoir.

Une caméra est alors placée dans le nichoir : les images nous montrent que le couple se porte bien et que la chasse est active et permanente !

Au printemps suivant ont lieu les premières naissances. Cinq jeunes chouettes effraies partiront en pleine forme au cours de l'été.

*Photographie d'une chouette effraie adulte et de ses cinq jeunes dans le nichoir placé à Notre Dame de Londres.*



## LES CHOUETTES ET VOUS...

Des « **gestes chouettes** » pour contribuer au retour en Garrigues-Cévennes de ces animaux en danger :

- **Rouler moins vite** la nuit pour limiter les risques de collision
- **Ne pas couper les vieux arbres et laisser des accès dans vos maisons ou vieux bâtiments** pour que les chouettes viennent nicher
- **Placer un nichoir** adapté (plans de nichoirs sur nichoirs.net)
- **Ne pas déranger les chouettes** qui couvent dans les nichoirs ou bâtiments (au printemps) et **ne pas ramasser les jeunes** tombés du nid (les replacer en hauteur à l'abri des dangers et à proximité des parents)
- **Limiter l'utilisation des pesticides** dans les jardins et les champs
- **Arrêter d'utiliser de la mort aux rats** : laisser les chats ou les rapaces faire leur travail de prédation
- **Les protéger des pièges** comme les cheminées et les bassins

**Vous pouvez agir à nos côtés pour sauvegarder les chouettes dans nos garrigues.**

**C'est à nous tous d'agir pour que ces chouettes retrouvent une vie heureuse dans nos villages et nos jardins.**

**ENSEMBLE POUR  
DES CÉVENNES ET GARRIGUES VIVANTES,  
UN TERRITOIRE EN BONNE SANTÉ,  
OÙ COHABITENT HOMMES ET ANIMAUX...**

**GOUPIL Connexion**  
**06 08 69 22 26**

**Hôpital  
Faune  
Sauvage**  
Garrigues - Cévennes

[www.goupilconnexion.org](http://www.goupilconnexion.org)

